

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；

.....1

1.1 1
1.2 1

.....2

2.1 2
2.2 3
2.2 3

..... 4

3.1 4
3.2 5

.....6

4.1 6
4.2 8
4.3 10
4.4 10
4.5 10
4.6 10
4.7 10
4.8 10
4.9 11

IC

1.1

- IC
-
-
- /
-

1.2

DC 24V ≤ 80mA

-20 55 ≤ 140mA

-40 ~70 (W/H/D) 120×194×44.7mm

CMOS 30W

95° 0 lux

2.2mm

12°

2.1



2.2

3.1



3.2

W/H/D



4.1

1 IP 10 10.0.0.1 ManagerCenter

IP 10.0.0.2 IP 255.0.0.0

2 楼宇对讲配置工具2.0

3 “ ” 1 1

1 10s



4 “ ”

5

2 1 1 1~30s



6

Building(2)/Unit(1):

022 2 2



“ ” “ ”



“ ”

7 / Device NO./Unlock Timer

4.2

1. Admin

60S

2.

15S

15s

1)

15S
①
②
③ 15S

2)

15S
①
②
③ 15S

3)

15S
①
②
③ 15S

4)

15S
①
②
③ 15S

5)

15S
①

4.9

180S 3S